

ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团 体 标 准

T/SAAV XXXXX—2024

黑水凤尾鸡

Heishui Phoenix Chicken

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

四川省畜牧兽医学会 发布

目录

前 言	2
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 品种原产地和特性	3
4 外貌特征	3
5 体重和体尺	4
6 生产性能	4
7 繁殖性能	5
8 肉用性能	5
9 蛋品质	5
10 测定方法	6
附录 A 黑水凤尾鸡图片	7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由阿坝州农业科学院提出。

本文件由四川省畜牧兽医学会归口。

本文件起草单位：阿坝州农业科学院、黑水县科学技术和农业畜牧局

本文件主要起草人：杨小林、吴锦波、苏元君、李星亮、牟桑、张燕、李荣宏、余春林、邱莫寒、兰英花、陈志荣、阳武等。

黑水凤尾鸡

1 范围

本标准规定了黑水凤尾鸡的原产地和品种特性、体型外貌、体重体尺、生产性能、蛋品质及测定方法。
本标准适用于黑水凤尾鸡品种特征，生产性能的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6177 畜禽品种标准编制导则 家禽

NY/T 823—2020 家禽生产性能名词术语和度量统计方法。

3 品种原产地和特性

黑水凤尾鸡主产区位于四川省阿坝州黑水县色尔古镇、瓦钵梁子乡、维古乡、麻窝乡、扎窝乡、知木林镇、卡龙镇、慈坝乡、晴朗乡、洛多乡、石碉楼乡、木苏镇、西尔镇 15 个乡镇为中心产区，茂县赤不苏镇、洼底镇、回龙镇、沟口镇、黑虎镇、渭门镇 6 个乡镇也有分布。

黑水凤尾鸡，别名凤尾鸡，属肉蛋兼用型品种。

4 外貌特征

黑水凤尾鸡突出的外貌特征是“凤尾”明显。其一，尾羽较长，公鸡尾羽中央有 2~4 枚主羽长而下垂，均长 38cm 以上，最长者可达 43.5cm；母鸡尾羽上翘，主尾羽 20cm 左右，分居两侧呈八字形，每侧 10~12 根。其二，尾羽有亮金属绿色光泽，尾上复羽为白色，反差鲜明。

黑水凤尾鸡体型较小紧凑、近似船形，体躯匀称；头部清秀高昂，单冠直立、色泽鲜红；肉髯、耳叶呈红色，耳部羽毛呈灰白色；皮肤白色，喙、胫为白色，偶有青色；羽毛较为艳丽，具备很高的外貌辨识度。

公鸡：颈羽为金黄色，鞍羽以红色、黑色为主，间有金属绿色光泽。尾羽艳丽，由红、黑、白羽组成，“凤尾”特征明显。

母鸡：全身以浅黄麻色为主，背部到腹部羽色渐变浅的特征明显，主翼羽、尾羽为黄色或黑色。

雏鸡：雏鸡绒毛为黄麻色，头部有黑色或褐色斑点，背部有蛙状条纹背线，喙、胫为白色，偶有青色。

5 体重和体尺

300 日龄体重和体尺见下表 1。

表1 300日龄体重和体尺

项 目	公 鸡	母 鸡
体重/g	1868.7~2188.99	1540.15~1928.43
体斜长/cm	15.70~19.36	15.18~18.54
胸宽/cm	5.03~5.53	4.83~5.41
龙骨长/cm	10.88~13.34	9.41~11.45
髌骨宽/cm	7.6~8.6	7.6~8.3
胸深/cm	10.47~11.25	9.72~10.56
胫长/cm	8.94~9.88	7.56~8.26
胫围/cm	4.30~4.62	3.72~4.04

6 生产性能

0~43 周生长性能见下表 2。

表2 生长性能

周 龄	体 重	
	公 鸡	母 鸡
0	30.91~35.27	30.79~35.43
1	50.50~63.16	49.21~63.77
2	84.41~102.43	73.00~93.96
3	124.07~150.89	108.17~133.11
4	170.13~208.85	150.89~181.15
5	228.31~279.89	191.40~236.50
6	287.75~349.77	250.82~308.68
7	365.39~451.67	307.59~372.45
8	458.71~557.91	378.38~464.52
10	663.18~813.56	554.96~685.30
12	922.87~1146.91	747.52~911.64
14	1195.10~1490.86	872.01~1065.77
18	1614.72~1919.24	1108.46~1359.32
22	1737.14~2066.46	1291.95~1544.83
29	1766.87~2145.73	1382.07~1690.43
43	1868.79~2188.99	1540.15~1928.43

7 繁殖性能

繁殖性能见表 3。

表 3 繁殖性能

项 目	范 围
开产日龄/d	133~138
72 周龄饲养日产蛋数/个	156~170
72 周龄平均蛋重/g	49.4~56.9
蛋壳颜色	褐色、粉色
蛋形指数	1.30~1.38
受精率/%	81.16~84.54
受精蛋孵化率/%	80.97~83.05

8 肉用性能

肉用性能见表 4。

表4 肉用性能

项 目	公 鸡	母 鸡
体重/g	1868.79~2188.99	1540.15~1928.43
屠体率/%	86.26~89.08	88.39~91.77
半净膛率/%	75.82~85.72	70.41~83.55
全净膛率/%	64.18~73.88	58.68~71.80
腿肌率/%	24.69~28.51	20.89~25.19
胸肌率/%	12.32~16.60	13.65~18.11
腹脂率/%	0.34~0.53	0.73~0.89

9 蛋品质

蛋品质指标测定见表 5。

表 5 蛋品质测定

指 标	范 围
蛋重/g	49.37~56.89
蛋形指数	1.30~1.38
蛋壳厚度/mm	0.33~0.39
蛋壳强度/kg/cm²	4.11~4.56
哈氏单位	69.13~80.41
蛋壳色泽	褐色、粉色
蛋黄比率/%	31.35~35.67
蛋黄颜色/级	9 级以上

10 测定方法

外貌特征的描述采用目测。

体重和体尺、繁殖性能和肉用性能的测定按照 NY/T 823—2020 规定执行。

附录 A 黑水凤尾鸡图片

(资料性附录)

A1 黑水凤尾鸡公鸡与母鸡



图 A1 成年黑水凤尾鸡公鸡



图 A1 成年黑水凤尾鸡母鸡

T/CVMA XXXXX—XXXX

A2 黑水凤尾鸡鸡群体



图 A2 黑水凤尾鸡鸡群体

A3 黑水凤尾鸡雏鸡见图 A3。



图 A3 黑水凤尾鸡雏鸡群体